









Unser Profil

Heinrich Kimmle Stiftung

Die Heinrich Kimmle Stiftung Pirmasens ist eine selbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts, die 1965 ins Leben gerufen wurde. Basis der Stiftung war die von Prälat Heinrich Kimmle gegründete Einrichtung Caritas Kinderhilfe Pirmasens. Als regionaler Träger begleitet und unterstützt die Heinrich Kimmle Stiftung über 1.100 Menschen mit Beeinträchtigungen.



Pirminiuswerkstätten und die WAW

Die Pirminiuswerkstätten für geistig und körperlich beeinträchtigte Menschen sowie unsere beiden Werkstätten für psychisch erkrankte Menschen (WAW) bilden die insgesamt sieben anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen.



In den Betriebsstätten beschäftigen wir zurzeit 900 Menschen mit Beeinträchtigungen, die je nach ihren Interessen und Fähigkeiten in den Bereichen Lohnfertigung, Eigenproduktion und Dienstleistungen beschäftigt sind und somit eine Teilnahme am Arbeitsleben erfahren. Durch die individuelle berufliche Bildung und die gezielte Assistenz, werden sowohl die beruflichen als auch die sozialen Kompetenzen der Beschäftigten weiterentwickelt. Über unsere Integrationsabteilung werden die in Frage kommenden Beschäftigten gezielt auf eine Tätigkeit außerhalb unserer Werkstätten vorbereitet und intensiv begleitet.



Als vorsteuerabzugsberechtigter Betrieb profitieren Sie von der Anrechenbarkeit unserer Arbeitsleistung auf Ihre zu entrichtende Ausgleichsabgabe (nach § 140 SGB IX).



Als gemeinnützige Einrichtung fakturieren wir mit 7% Umsatzsteuer.





ANSPRECHPARTNER

Verkauf, Beratung und Service

Unser Vertriebsbüro erreichen Sie:

Mo-Do 8.00 bis 12.00 - 13.00 bis 16.00 Uhr Fr 8.00 bis 12.00 - 13.00 bis 14.00 Uhr

Ulrich Gib


Tel.: 06331 -546 440 Fax: 06331 - 546 400 Mobil: 0160 - 90 52 36 07

gib@hk-stiftung.de www.hk-stiftung.de



01	ÜBER UNS	4
02	FESTZELTMÖBEL	6
03	FESTZELTMÖBEL-ZUBEHÖR	11
04	TISCHE	12
05	TISCHE – ZUBEHÖR	17
06	GARTENMÖBEL	18
	POLSTER FÜR MEHR SITZKOMFORT	19





Unsere Technik















Qualität und Service - seit über 35 Jahren

Wir bieten:

- Qualitativ hochwertige und langlebige Produkte "Made in Germany"
- Zuverlässigkeit
- kontinuierliche Verbesserung
- Exzellenten Service
- Individuelle Beratung

Qualitätsmanagementsystem

Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015

Holz

- Fichten-/ Tannen-Hölzer, kammergetrocknet
- Tisch-/ und Bankplatten aus ganzen Brettern hergestellt (kein Stabverleimtes Holz)

Lack

- Wasserbasierend
- Offenporig
- Feuchtigkeitsregulierend
- Umweltfreundlich ohne Ausdünstungen
- Atmungsaktiv
- Lange Lebensdauer

Untergestell Winkelstahl

- Verschweißt
- Extrem Stabil
- Pulverbeschichtet
- Korrosionsbeständig

Untergestell Rundrohr

- Verschweißt
- Extrem Stabil
- Verzinkt
- Korrosionsbeständig
- Bodenschonend durch Kunststoffgleiter

Sicherheit

• Selbstfixierende Gestellsicherung

3 Stapelleisten

- Hohe Stabilität bei Tisch- und Bankplatten
- Sicherer Umgang beim Stapeln der Garnituren
- Kein Verzug durch fachgerechte Lagerung
- Keine Beschädigung durch gutes Handling

U1 Individualisierung















Holz - Abmessung

Unterschiedliche Längen zur Auswahl:

Tisch Länge/Breite: 200 cm x 50 cm / 210 cm x 50 cm

Partytisch Länge/Breite: 200 cm x 70 cm

Sondergrößen auf Anfrage

Holz - Farbton

Auf Anfrage erhalten Sie neben unserer Standardbeschichtung auch die Farbe Orange

Untergestell - Farbauswahl

- Pulverbeschichtet
- alle RAL-Töne können realisiert werden (auf Anfrage)







Personalisierung - Einbrennsignierung

Auf Wunsch erhalten Sie eine Einbrennsignierung (z.B. Firmenname, Jahreszahl;...).

Diesen Service bieten wir Ihnen ab einer Abnahmemenge von 100 Stück Garnituren kostenlos.

Bei Abnahmemengen unter 100 Stück Garnituren, berechnen wir den jeweiligen Brennstempel und zusätzlich die Einbrennsignierung.

Ersatzteile / Reparatur

Garniturenteile wie Untergestelle, Kunststoffgleiter, Tisch- oder Bankplatten einzeln als Ersatzteil erhältlich. Ausbesserung der Holzflächen problemlos möglich. Sie erhalten die Originalfarbe in unterschiedlichen Gebindegrößen. Wir reparieren Produkte aus unserer Produktion (z.B. Erneuerung der Holzplatten).

Pflegehinweis

Für unsere Produkte wird der natürliche Werkstoff Holz verwendet.

Beim Einsatz unserer Produkte im Freien sollten die Eigenschaften von Holz beachtet werden. Große Temperaturschwankungen in Verbindung mit Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlungen können trotz sorgfältiger und fachgerechter Verarbeitung zu Spannungen und Rissbildung im Holz führen, die keinen Grund zur Beanstandung darstellen. Daher empfehlen wir, unsere Festzeltgarnituren und Klappmöbel vor direkten Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen sowie starken Temperaturschwankungen zu schützen. Für einen dauerhaften, ungeschützten Einsatz bzw. Lagerung im Freien sind Holzprodukte nicht geeignet.



Andere Längen und andere Beschichtungen (RAL-Töne) auf Anfrage.

Festplatzklappgarnitur – Pulverbeschichtet

Tisch

Länge: 220 cm Breite: 50 cm Holzstärke: 2,5 cm Gewicht: ca. 21 kg

Art.-Nr.: 100001

Bank

Länge: 220 cm **Breite:** 25 cm **Holzstärke:** 3,0 cm **Gewicht:** ca. 12,5 kg



Festplatzklappgarnitur - Verzinkt

Diese Garnitur ist aus kammergetrocknetem Fichten-/Tannenholz gefertigt und sehr hochwertig verarbeitet.

Die Holzteile sind mit einer Dünnschichtlasur zweifach beschichtet. Die Untergestelle bestehen aus Rundrohr, sind verschweißt und verzinkt sowie einklappbar und haben eine selbstfixierende Gestellsicherung. Zusätzlich befinden sich an den Fußenden bodenschonende Kunststoffstopfen. Die verwendete 3. Stapelleiste stabilisiert zusätzlich Tisch- und Bankplatten.



Festplatzklappgarnitur – Verzinkt

Tisch

Länge: 220 cm Breite: 50 cm Holzstärke: 2,5 cm Gewicht: ca. 18 kg

Art.-Nr.: 110001

Bank

Länge: 220 cm Breite: 25 cm Holzstärke: 3,0 cm Gewicht: ca. 11,5 kg





Partygarnitur – Verzinkt

Diese Garnitur ist aus kammergetrocknetem Fichten-/Tannenholz gefertigt und sehr hochwertig verarbeitet.

Die Holzteile sind mit einer Dünnschichtlasur zweifach beschichtet. Die Untergestelle bestehen aus Rundrohr, sind verschweißt und verzinkt sowie einklappbar und haben eine selbstfixierende Gestellsicherung. Zusätzlich befinden sich an den Fußenden bodenschonende Kunststoffstopfen. Die verwendete 3. Stapelleiste stabilisiert zusätzlich Tisch- und Bankplatten.



Tisch

Länge: 210 cm Breite: 70 cm Holzstärke: 2,5 cm Gewicht: ca. 22 kg

Art.-Nr.: 120001

Bank

Länge: 210 cm Breite: 25 cm Holzstärke: 3,0 cm Gewicht: ca. 11,5 kg



Diese Garnitur ist aus kammergetrocknetem Fichten-/Tannenholz gefertigt und sehr hochwertig verarbeitet.

Die Holzteile sind mit einer Dünnschichtlasur zweifach beschichtet. Die Untergestelle bestehen aus Rundrohr, sind verschweißt und verzinkt sowie einklappbar und haben eine selbstfixierende Gestellsicherung. Zusätzlich befinden sich an den Fußenden bodenschonende Kunststoffstopfen. Diese Minigarnitur ist besonders vielseitig einsetzbar.

Minigarnitur – Verzinkt

Tisch

Länge: 110 cm Breite: 50 cm Holzstärke: 2,5 cm Gewicht: ca. 12 kg

Art.-Nr.: 130001

Bank

Länge: 110 cm Breite: 25 cm Holzstärke: 3,0 cm Gewicht: ca. 7 kg



Rückenlehne - Verzinkt

Gefertigt aus Rundrohr, verzinkt und hochwertig verarbeitet. Die Rohrenden sind mit Schutzstopfen verschlossen, die Fußenden sind mit Winkelgleitern ausgestattet. Das Rückenlehnenbrett ist aus kammergetrocknetem Fichten-/Tannenholz gefertigt und mit einer Dünnschichtlasur zweifach beschichtet.

Einfach aufzustellen und platzsparend zu lagern.



Rückenlehne – Verzinkt

Länge : 220 cm	Gesamthöhe: 80 cm	Holzstärke: 2,5 cm	Brettbreite: 15 cm	Gewicht: ca. 6 kg
ArtNr.: 140000				
Länge: 210 cm	Gesamthöhe: 80 cm	Holzstärke: 2,5 cm	Brettbreite: 15 cm	Gewicht: ca. 6 kg
ArtNr.: 140001				
Länge: 110 cm	Gesamthöhe: 80 cm	Holzstärke: 2,5 cm	Brettbreite: 15 cm	Gewicht: ca. 6 kg
ArtNr.: 140003				

Transport- und Lagerpalette für Garnituren

Aus Fichten-/Tannenholz in stabiler Bauweise gefertigt.
Weitestgehend geschlossene Ober- und Unterseite, welche den Einsatz durch Stapler und Handhubwagen ermöglicht.





Transport- und Lagerpalette für Garnituren

 Länge: 220 cm
 Breite: 100 cm
 Höhe: ca. 19 cm
 Gewicht: ca. 68 kg
 Art.-Nr.: 290000

 Länge: 200 cm
 Breite: 110 cm
 Höhe: ca. 19 cm
 Gewicht: ca. 68 kg
 Art.-Nr.: 290001

Sondermaße Art.-Nr.: 290002



Stehtisch – Verzinkt

Unsere Stehtische sind aus kammergetrocknetem Fichten-/Tannenholz gefertigt und sehr hochwertig verarbeitet. Die Holzteile sind mit einer Dünnschichtlasur zweifach beschichtet. Die Untergestelle sind aus Rundrohr, verschweißt und verzinkt sowie einklappbar und haben eine selbstfixierende Gestellsicherung.

Einsatz, Transport und Lagerung sind besonders vielseitig



Stehtisch – Verzinkt

Länge: 145 cm	Breite: 60 cm	Höhe: 110 cm	Holzstärke: 2,5 cm	Gewicht: ca. 18 kg
ArtNr.: 150002				
Länge: 200 cm	Breite: 60 cm	Höhe: 110 cm	Holzstärke: 2,5 cm	Gewicht: ca. 23 kg
ArtNr.: 150003				

Stehtisch – Pulverbeschichtet

Unsere Stehtische sind aus kammergetrocknetem Fichten-/Tannenholz gefertigt und sehr hochwertig verarbeitet. Die Holzteile sind mit einer Dünnschichtlasur zweifach beschichtet. Die Untergestelle sind aus Winkeleisen, verschweißt und pulverbeschichtet sowie einklappbar und haben eine selbstfixierende Gestellsicherung. Einsatz, Transport und Lagerung sind besonders vielseitig.





Stehtisch – Pulverbeschichtet

Länge: 145 cm	Breite: 60 cm	Höhe: 110 cm	Holzstärke: 2,5 cm	Gewicht: ca. 22 kg
ArtNr.: 150000				
Länge : 200 cm	Breite: 60 cm	Höhe: 110 cm	Holzstärke: 2,5 cm	Gewicht: ca. 28 kg
ArtNr.: 150001				





Stehklapptisch - Pulverbeschichtet - Holzplatte

Unsere Stehklapptische sind aus kammergetrocknetem Fichten-/Tannenholz gefertigt und sehr hochwertig verarbeitet. Der Oberflächenaufbau der Tischplatte besteht aus einer wasserbasierten pigmentierten Grundierung und einer Schlussbeschichtung aus pigmentiertem PU-Lack mit erhöter Kratz- und Handcremebeständigkeit. Die Untergestelle sind aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet (Farbton Nussbraun RAL 8011), zusammenklappbar und mit Schirmhalter. Die Fußenden haben einen schraubgesicherten Kunststoffstopfen. Das Schirmloch misst Ø 27 mm. Der Stehklapptisch kann optimal transportiert und gelagert werden (siehe auch Transportgestell auf Seite 17).



platte Visit of the second of

Stehklapptisch - Pulverbeschichtet - Holzplatte

Durchmesser: 90 cm **Höhe:** 110 cm **Holzstärke:** 2,5 cm **Gewicht:** ca. 19 kg

Stehklapptisch – Verzinkt – Kunststoffplatte

Dieser Stehklapptisch besitzt eine bruchfeste Vollkunststoffplatte aus Regenerat. Die Untergestelle sind aus stabilem Rechteckrohr, verzinkt, zusammenklappbar und mit Schirmhalter. Die Fußenden haben einen schraubgesicherten Kunststoffstopfen. Das Schirmloch misst Ø 27 mm. Der Stehklapptisch kann optimal transportiert und gelagert werden (siehe auch Transportgestell auf Seite 17).







Stehklapptisch – Verzinkt – Kunststoffplatte Regenerat

Durchmesser: 90 cm **Höhe:** 110 cm **Plattenstärke:** 2,0 cm **Gewicht:** ca. 22 kg



Stehtisch 3-Flügel

Dieser 3-flügelige Stehtisch ist aus kammergetrocknetem Fichten-/Tannenholz gefertigt. Die Holzteile sind mit einer Dünnschichtlasur zweifach beschichtet.

Die Untergestelle sind aus stabilem Winkelstahl, verschweißt und pulverbeschichtet (Farbton Nussbraun RAL 8011) sowie einklappbar und haben eine selbstfixierende Gestellsicherungen. Die aus Rechteckrohr gefertigten Füße sind mit Kunststoffgleitern versehen. Das Schirmloch misst Ø 45 mm. Transport und Lagerung sind optimal (siehe auch Transportpalette auf Seite 17).



Transport- und Lagergestell für Stehklapptische

Gefertigt aus Winkeleisen, feuerverzinkt und stapelbar. Die vorhandene Transportsicherung kann im Bedarfsfall auch mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) ergänzt werden. Das Transportgestell bietet Platz für 5 Stück Stehklapptische und kann auf Wunsch auch mit Rollen geliefert werden.







Transport- und Lagergestell für Stehklapptische

Länge: 110 cm Breite: 56 cm Höhe: 145 cm Gewicht: ca. 30 kg

Art.-Nr.: 290003

Art.-Nr.: 290004 – mit Rollen

Transportpalette für Stehtische 3-Flügel

Aus Fichten-/Tannenholz in äußerst stabiler Bauweise gefertigt. Für optimale Lagerung von zwei Stück Stehtischen 3-Flügel und Transport mit Stapler und Handhubwagen.



Transportpalette für Stehtische 3-Flügel

Länge: 120 cm Breite: 90 cm Gewicht: ca. 26 kg Art.-Nr.: 290005



Sitzgruppe Pirminius

Die Holzbelattung ist aus Eichenholz gefertigt und mit durchgehenden Schrauben sowie Sicherungsmuttern montiert. Im Lieferzustand ist das Eichenholz unbehandelt. Es kann mit handelsüblichen Ölen bearbeitet werden. Die Untergestelle sind aus Vierkantrohr gefertigt, gestrahlt und mit Klarlack pulverbeschichtet, wodurch eine metallische Optik entsteht.

"Eichenholz" aus heimischen Wäldern



Sitzgruppe Pirminius

Sitzbank mit Lehne

Länge: 200 cm Sitzhöhe: 43 cm Gewicht: ca. 38 kg Art.-Nr.: 313000

Tisch

Länge: 200 cm Breite: 60 cm Höhe: 70 cm Gewicht: ca. 38 kg Art.-Nr.: 313005

Sitzgruppe (1 Tisch und 2 Bänke): Art.-Nr.: 313001

Polsterauflagen & Rückenlehnenpolster

Unsere Polsterauflagen haben eine 4 cm starke Schaumstofffüllung. Der Baumwollbezug ist einfarbig und ausgestattet mit einem Reißverschluss, sodass der Überzug gewaschen werden kann (Kaltwäsche, nicht Trockner).





Polsterauflagen

Garnituren

Länge: 210/220 cm **Breite:** 25 cm **Dicke:** 4 cm **Art. Nr.:** 170000

Rückenlehnenpolster



Heinrich Kimmle Stiftung Pirminiuswerkstatt Rodalber Straße 190 | 66953 Pirmasens

T. 06331-546 3 | F. 06331-546 400

verkauf@hk-stiftung.de www.hk-stiftung.de

Stiftungsvorstand: Marco Dobrani Vorsitzender des Stiftungsrates: Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer

